MUESTRA DE INFLORESCENCIAS

I. INFLORESCENCIAS SIMPLES

A. RACIMOSAS, de CRECIMIENTO INDEFINIDO O MONOPODIAL

RACIMO (flores pediceladas)

Hyacinthus sp. (Asparagaceae)

“flor del pajarito” *Fumaria capreolata* L. (Papaveraceae)

ESPIGA (flores sentadas o sésiles)

Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E. Br. (Iridaceae)

Capítulo (receptáculo dilatado con flores sésiles)

DIMORFO

Gerbera sp. (Asteraceae)

Capítulo



“diente de león” *Taraxacum officinale* L. (Asteraceae)

UMBELA (floración centrípeta)



Oncostema peruviana (L.) Speta (Liliaceae)

CORIMBO-UMBELIFORME

“corona de novia” *Spiraea cantoniensis* Lour. (Rosaceae)

B. CIMOSAS, de CRECIMIENTO DEFINIDO O SIMPODIAL

CIMA DICOTÓMICA

“jacarandá” *Jacaranda mimosifolia* D. Don (Bignoniaceae)

CIMA UMBELIFORME

Clivia miniata Regel (Amaryllidaceae)

II. INFLORESCENCIAS COMPUESTAS

Compuestas homogéneas

Compuestas heterogéneas

ESPIGUILLA

ESPIGA DE ESPIGUILLAS

Espiga de espiguillas, dística

“raigras” *Lolium multiflorum* Lam. (Poaceae)

o” *Triticum aestivum* L. (Poaceae)

Espiga de espiguillas, unilateral

“gramilla” *Cynodon hirsutus* Stent. (Poaceae)

Espiga de espiguillas cilíndrica

“maíz” *Zea mays* L. (Poaceae)

Panoja de espiguillas densa

Phalaris spp. (Poaceae)

“cola de zorro” *Setaria* spp. (Poaceae)

“moha” *Setaria italica* (L.) P. Beauv. (Poaceae)

Panoja de espiguillas laxa

“avena” *Avena* spp. (Poaceae)

“sorgo de Alepo” *Sorghum halepens*
(L.) Pers. (Poaceae)