ESTRUCTURA PRIMARIA DEL TALLO

Yema apical del tallo de orégano

HAZ COLATERAL CERRADO



De maíz (Zea mays L.) fam. Poaceae

HAZ COLATERAL ABIERTO



De girasol (Helianthus annus L.)
fam. Asteraceae

HAZ BICOLATERAL ABIERTO



Preparado realizado por Roberto J.M. Serafini
Azul de Toluidina

papa del aire (*Sechium edule* Swartz.)
fam. Cucurbitaceae

HAZ BICOLATERAL ABIERTO



Preparado realizado por Sebastián Stenglein

Fumo bravo
(*Solanum granuloso-leprosum* Dunal
fam. Solanaceae

X = XILEMA
Fl = FLOEMA

TALLO DE MONOCOTILEDÓNEAS maíz, *Zea mays* L., fam. Gramíneas

MONOCOTILEDÓNEAS: ATACTOSTELA
TEJIDO DE SOSTÉN: ESCLERÉNQUIMA



TALLO DE MONOCOTILEDÓNEAS kikuyo, *Pennisetum* sp., fam. Gramíneas

MONOCOTILEDÓNEAS: ATACTOSTELA
TEJIDO DE SOSTÉN: ESCLERÉNQUIMA



anillo de fibras



TALLO DE MONOCOTILEDÓNEAS
Cyperus sp., fam. Cyperaceae





TALLO DE DICOTILEDÓNEAS girasol (*Helianthus annus* L.), fam. Asteraceae

DICOTILEDÓNEAS: EUSTELA. **TEJIDO DE SOSTÉN: COLÉNQUIMA**



TALLO DE DICOTILEDÓNEAS girasol (*Helianthus annus* L.), fam. Asteraceae

CAPA ENDODERMOIDE con puntos de Caspary rodea la eustela



Formación del anillo de cambium vascular en un tallo